

! Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

MCMII-III

Adaptación Española



Inventario Clínico Multiaxial de Millon III

 **PsychCorp**

ALWAYS LEARNING

PEARSON

Comentarios

El protocolo indica una validez cuestionable (Validez = 1).

Nombre

ficticio

Edad

35 años

Sexo

Varón

Lugar

España

Ingreso hospitalario

Sin hospitalización

Coordinador del test

Ficticio

Observaciones

aleatorio

Fecha del test

27-05-2011

Perfil de ficticio

! Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
 Observaciones: **aleatorio**


MCMII-III

PREV varones de población española

Validez = 1 Ingreso hospitalario: Sin hospitalización


Código de personalidad: **-** -* 2B356B6A18A8B+ 2A7" 4//-* -*//**

Código de síndrome: **A** N* HRDBT+ -" //-* -*//**



- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| X = Sinceridad | S = Esquizotípico |
| Y = Deseabilidad social | C = Límite |
| Z = Devaluación | P = Paranoide |
| 1 = Esquizoide | A = Trastorno de ansiedad |
| 2A = Evitativo | H = Trastorno somatomorfo |
| 2B = Depresivo | N = Trastorno bipolar |
| 3 = Dependiente | D = Trastorno distímico |
| 4 = Histriónico | B = Dependencia del alcohol |
| 5 = Narcisista | T = Dependencia de sustancias |
| 6A = Antisocial | R = Trastorno de estrés postraumático |
| 6B = Agresivo (sádico) | SS = Trastorno del pensamiento |
| 7 = Compulsivo | CC = Depresión mayor |
| 8A = Negativista (pasivo-agresivo) | PP = Trastorno delirante |
| 8B = Autodestructivo | |

Perfil de ficticio

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**

Observaciones: **aleatorio**

Omisiones y escalas de validez

Omisiones

Total de respuestas omitidas: 1

Nota: Para que el protocolo sea válido, el número de respuestas omitidas debe ser <12.

Validez (Escala V)

Puntuación directa

1

El protocolo indica una validez cuestionable (Validez = 1).

Sinceridad (Escala X)

Puntuación directa Puntuaciones PREV finales

128 74

Nota: La puntuación directa de la escala X (Sinceridad) debe ser menor que 34 o mayor que 178 para que el protocolo sea considerado como válido.

Deseabilidad social (Escala Y)

Puntuación directa Puntuaciones PREV finales

15 71

Nota: Se recomienda tener en cuenta una PREV superior a 75 (una PREV superior a 75 no invalida el protocolo).


Devaluación (Escala Z)

Puntuación directa Puntuaciones PREV finales

21 81

Observación: puntuación PREV > 75. Se recomienda tener en cuenta una PREV superior a 75 (una PREV superior a 75 no invalida el protocolo).

Perfil de ficticio

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

Patrones clínicos de personalidad

Esquizoide (Escala 1)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
9	0	61

Ítems prototípicos

10. Ítems ocultos
46. Ítems ocultos
165. Ítems ocultos

Evitativo (Escala 2A)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
8	0	59

Ítems prototípicos

84. Ítems ocultos
99. Ítems ocultos
174. Ítems ocultos

Depresivo (Escala 2B)


<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
15	0	74

Ítems prototípicos

25. Ítems ocultos
47. Ítems ocultos
112. Ítems ocultos
123. Ítems ocultos
133. Ítems ocultos
145. Ítems ocultos

Perfil de ficticio

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Patrones clínicos de personalidad, continuación

Dependiente (Escala 3)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
16	0	73

Ítems prototípicos

- 16. Ítems ocultos
- 45. Ítems ocultos
- 94. Ítems ocultos
- 108. Ítems ocultos
- 135. Ítems ocultos
- 169. Ítems ocultos

Histriónico (Escala 4)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
12	0	34

Ítems prototípicos

- 12. Ítems ocultos
- 51. Ítems ocultos
- 57. Ítems ocultos
- 80. Ítems ocultos

Narcisista (Escala 5)


<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
16	1	68

Ítems prototípicos

- 85. Ítems ocultos
- 93. Ítems ocultos
- 144. Ítems ocultos
- 159. Ítems ocultos

Perfil de ficticio

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Patrones clínicos de personalidad, continuación

Antisocial (Escala 6A)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
10	0	63

Ítems prototípicos

17. Ítems ocultos
53. Ítems ocultos

Agresivo (sádico) (Escala 6B)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
14	0	66

Ítems prototípicos

9. Ítems ocultos
64. Ítems ocultos
95. Ítems ocultos
116. Ítems ocultos

Compulsivo (Escala 7)


<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
15	0	45

Ítems prototípicos

2. Ítems ocultos
82. Ítems ocultos
97. Ítems ocultos
137. Ítems ocultos

Perfil de ficticio

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Patrones clínicos de personalidad, continuación

Negativista (pasivo-agresivo) (Escala 8A)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
10	0	60

Ítems prototípicos

22. Ítems ocultos
36. Ítems ocultos
126. Ítems ocultos

Autodestructivo (Escala 8B)


<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
8	0	60

Ítems prototípicos

122. Ítems ocultos
161. Ítems ocultos

Perfil de ficticio

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Patología grave de personalidad

Esquizotípico (Escala S)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
8	0	61

Ítems prototípicos

48. Ítems ocultos
117. Ítems ocultos
138. Ítems ocultos

Limite (Escala C)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
14	0	68

Ítems prototípicos

30. Ítems ocultos
83. Ítems ocultos
98. Ítems ocultos
134. Ítems ocultos
154. Ítems ocultos

Paranoide (Escala P)


<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
6	0	58

Ítems prototípicos

175. Ítems ocultos

Perfil de ficticio

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Síndromes clínicos

Trastorno de ansiedad (Escala A)**

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
12	0	89

(**) Nota: *Puntuación PREV* > 84

Ítems prototípicos

58. Ítems ocultos
75. Ítems ocultos
124. Ítems ocultos
164. Ítems ocultos

Trastorno somatomorfo (Escala H)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
13	0	73

Ítems prototípicos

4. Ítems ocultos
11. Ítems ocultos
37. Ítems ocultos
55. Ítems ocultos

Trastorno bipolar (Escala N)*

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
13	0	80


(*) Nota. *Puntuación PREV* > 74

Ítems prototípicos

54. Ítems ocultos
96. Ítems ocultos
106. Ítems ocultos
125. Ítems ocultos

Perfil de ficticio

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Síndromes clínicos, continuación

Trastorno distímico (Escala D)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
9	0	64

Ítems prototípicos

24. Ítems ocultos
56. Ítems ocultos
111. Ítems ocultos

Dependencia del alcohol (Escala B)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
5	0	62

Ítems prototípicos

52. Ítems ocultos

Dependencia de sustancias (Escala T)


<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
5	0	61

Ítems prototípicos

13. Ítems ocultos
136. Ítems ocultos

Perfil de ficticio

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Síndromes clínicos, continuación

Trastorno de estrés postraumático (Escala R)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
11	0	66

Ítems prototípicos


149. Ítems ocultos

160. Ítems ocultos

173. Ítems ocultos

Perfil de ficticio

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Síndromes clínicos graves

Trastorno del pensamiento (Escala SS)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
7	0	58

Ítems prototípicos

168. Ítems ocultos

Depresión mayor (Escala CC)

<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
11	0	68

Ítems prototípicos

1. Ítems ocultos

107. Ítems ocultos

150. Ítems ocultos

Trastorno delirante (Escala PP)


<i>Puntuación directa</i>	<i>Número de respuestas omitidas</i>	<i>Puntuaciones PREV finales</i>
5	1	73

Ítems prototípicos

63. Ítems ocultos

Perfil de ficticio

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Respuestas llamativas

A continuación encuentra usted las respuestas llamativas (ver Manual para MCMII-III).

Preocupación por la salud

- 1. Ítems ocultos
- 4. Ítems ocultos
- 11. Ítems ocultos
- 37. Ítems ocultos
- 55. Ítems ocultos
- 75. Ítems ocultos
- 107. Ítems ocultos
- 149. Ítems ocultos

Alienación interpersonal

- 10. Ítems ocultos
- 48. Ítems ocultos
- 63. Ítems ocultos
- 99. Ítems ocultos
- 161. Ítems ocultos
- 165. Ítems ocultos
- 174. Ítems ocultos

Inestabilidad emocional

- 9. Ítems ocultos
- 22. Ítems ocultos
- 30. Ítems ocultos
- 83. Ítems ocultos
- 96. Ítems ocultos
- 116. Ítems ocultos
- 124. Ítems ocultos
- 134. Ítems ocultos


Potencial auto-destrutivo

- 24. Ítems ocultos
- 112. Ítems ocultos
- 150. Ítems ocultos
- 154. Ítems ocultos

Abuso en la infancia

Perfil de ficticio

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Respuestas llamativas , continuación

81. Ítems ocultos


Trastornos de la alimentación

121. Ítems ocultos

155. Ítems ocultos

Perfil de ficticio

Sexo: **Varón** Edad: **35 años** Fecha del test: **27-05-2011**
Observaciones: **aleatorio**

 Por cuestiones editoriales hemos eliminado información y el contenido de los ítems en este perfil ficticio.

Todas las respuestas

Para estas preguntas han sido registradas las siguientes respuestas:

1: V	31: F	61: F	91: F	121: V	151: F
2: V	32: F	62: F	92: F	122: V	152: F
3: F	33: F	63: V	93: V	123: V	153: F
4: V	34: F	64: V	94: V	124: V	154: V
5: -	35: F	65: V	95: V	125: V	155: V
6: F	36: V	66: F	96: V	126: V	156: F
7: F	37: V	67: F	97: V	127: F	157: F
8: F	38: F	68: F	98: V	128: F	158: F
9: V	39: F	69: F	99: V	129: F	159: V
10: V	40: F	70: F	100: F	130: F	160: V
11: V	41: F	71: F	101: F	131: F	161: V
12: V	42: F	72: F	102: F	132: F	162: F
13: V	43: F	73: F	103: F	133: V	163: F
14: F	44: F	74: F	104: F	134: V	164: V
15: F	45: V	75: V	105: F	135: V	165: V
16: V	46: V	76: F	106: V	136: V	166: F
17: V	47: V	77: F	107: V	137: V	167: F
18: F	48: V	78: F	108: V	138: V	168: V
19: F	49: F	79: F	109: F	139: F	169: V
20: F	50: F	80: V	110: F	140: F	170: F
21: F	51: V	81: V	111: V	141: F	171: F
22: V	52: V	82: V	112: V	142: F	172: F
23: V	53: V	83: V	113: F	143: F	173: V
24: V	54: V	84: V	114: F	144: V	174: V
25: V	55: V	85: V	115: F	145: V	175: V
26: F	56: V	86: F	116: V	146: F	
27: F	57: V	87: F	117: V	147: F	
28: F	58: V	88: F	118: F	148: F	
29: F	59: F	89: F	119: F	149: V	
30: V	60: F	90: F	120: F	150: V	